Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

ОБЩИНА ОРЯХОВО
Изх. № 26-00-9-(1)
20.02.2025г
Обл. Враца, ул. "А. Чапразов" №15

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от Росен Жеков Добрев – Кмет на община Оряхово, ул. Андрей Чапразов №15, 090171/4700

(име, адрес и телефон за контакт)

Община Оряхово, гр. Оряхово, област Враца, ул. Андрей Чапразов №15

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Оряхово - 3300, област Враца, ул. Андрей Чапразов №15

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 090171/4700, obshtina.oryahovo@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Росен Жеков Добрев – Кмет

Лице за контакти: Анелия Василева – нач. отдел Екология, при община Оряхово

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Моля, да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЛИВНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА "КРАЙДУНАВСКИ ПАРК" ГР. ОРЯХОВО". Инвестиционното предложение е свързано с допълнително захранване с вода от собствен водоизточник за напояване на зелените площи от парка.

Паркът има една надлъжна пешеходна алея с ширина от 2,75 м, около която са ситуирани кътове за сядане, фитнес-площадка, спортна площадка с тенис-маси и детска площадка. Трасето на парковия водопровод минава в зелените площи на дълбочина 1,50 м.

Вода за пиене и питейно-битови нужди се осигурява от предвидената питейна фонтанка. Към настоящия момент вода за поливане се осигурява от парковия водопровод.

За зелените площи има поливна система състояща се от градински хидранти, разположени в ПЕ шахти. За част от зелените площи има автоматична поливна система.

Инвестиционното предложение е ново, съгласно ЗООС.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Предпроектни проучвателни дейности за изграждане на захранване на поливна инсталация за "Крайдунавски парк" гр. Оряхово"

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Община Оряхово, гр. Оряхово, ул. "Андрей Чапразов" №15

2. Пълен пощенски адрес.

гр. Оряхово - 3300, област Враца, ул. "Андрей Чапразов" №15

3. Телефон, факс и e-mail.

09171/4700, 09171/3371, obshtina.oryahovo@gmail.com

4. Лице за контакти.

Анелия Василева – нач. отдел Екология.

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение на община Оряхово "Предпроектни проучвателни дейности за изграждане на захранване на поливна инсталация за "Крайдунавски парк" гр. Оряхово" предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 30 м. за поливане на съществуващите зелени площи на парка. Водата от кладенеца ще се добива чрез потопяема помпа с максимален дебит до 0,7 л/сек. Изчисленият максимален дебит на водочерпене възлиза на 0,7 л/сек., годишният обем е 9 461 (куб.м/годишно), а сезонният обем на водочерпене е 5 547 (куб.м) в периода от 01 април до 31 октомври (седем месеца или 214 дни). Добитата вода от кладенеца ще се подава към резервоар и от там към локалната водопроводна мрежа.

Разглежданият обект попада в границите на водно тяло с код BG1G0000Qpl023 Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър. Площта на подземното водно тяло е 2890 км^2. Типът на водоносния хоризонт е безнапорен. Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с

които подземното водно тяло е свързано. Подхранването на потока става от инфилтриралите се валежи и антропогенните съоръжения. За граници на водното тяло около проектния кладенец се приема кръг с радиус до границата с постоянен напор в случая река Дунав.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

При реализацията на инвестиционното предложение не се налага използване на природни ресурси по време на строителството.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

При реализацията на инвестиционното предложение не се очакват рискове от големи аварии и/или бедствия.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Вододобивното съоръжение тръбен кладенец ще усвоява подземни води от кватернерния водоносен хоризонт. Той ще се изгради на територията на поземлен имот с идентификатор 54020.503.2468, ул. "Драгоман", гр. Оряхово с ЕКАТТЕ 54020, община Оряхово, област Враца.

Координатите на проектния кладенец са дадени в следващата таблица.

Водовземно съоръжение	Координатна система			Кота терен m
ПТК	WGS'84*	1970	БГС 2005	28,70
	N 43°44'28,63"	X- 4756373.8940	X- 4846206.543	
	E 023°57'34,41"	Y- 8558266.4730	Y- 375899.857	

** Географските координати на проектните кладенци са заснети с GPS "Garmin", използвайки WorldGeodeticSystem'84.*

Тръбният кладенец ще се изгради с дълбочина 30,00 м и ще се обсади с колона от ПВХ тръби 140 мм, като филтърната част ще е от същите тръби с вертикални прорези в интервала 5 ÷ 25 м.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение на община Оряхово предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 30 м. за поливане на съществуващите зелени площи на Крайдунавския парк.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наличие на опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Изграждането на проектния кладенец ще се осъществи при следната последователност и продължителност:

- **Подаване на заявление до БДДР за издаване на разрешително за изграждане на водовземни съоръжения;**
- **Издаване на разрешително от БДДР - до 45 дни;**
- **Изграждане на кладенеца - продължителност 30 дни;**
- **Усвояване на кладенеца - почистване, водочерпене и вземане на проби - 8 дни;**
- **Рекултивация на работната площадка - 2 дни;**

- Обработка на резултатите от изграждането на съоръжението и проучвателни работи, лабораторни изследвания, изготвяне на проект за водовземане - 30 дни;

- Изготвяне на проект за оборудване на кладенеца и изпълнението му – по време на строителството на обекта.

6. Предлагани методи за строителство.

Строителството на тръбния кладенец включва сондиране до дълбочина 30,0 м. По време на сондирането ще се следят скоростта на проходка (механичен каротаж), качествата на промивката (цвят, pH, вискозитет, тегло, водоотдаване, съдържание на пясък).

По време на сондажа ще се извършват геофизични изследвания за определяне на интервалите с водоносни зони за разполагане на филтрите срещу водоносните зони.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Настоящият обект се намира в поземлен имот с идентификатор 54020.503.2468, в гр.Оряхово ЕКАТТЕ 54020, ул. "Драгоман" и ще служи за водоснабдяване на "Обществен парк" собственост на община Оряхово чрез тръбен кладенец, който ще усвоява подземни води от кватернерния водоносен хоризонт.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

В близост до инвестиционното предложение няма разположени елементи от НЕМ и обекти подлежащи на здравна защита.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Настоящето инвестиционно предложение се намира в поземлен имот с идентификатор 54020.503.2468, собственост на община Оряхово, гр. Оряхово с ЕКАТТЕ 54020, община Оряхово, област Враца, ул. "Драгоман", който не е земеделски имот. Достъпът до имота е много добър. При реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши статута и дейността на съседните имоти.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до инвестиционното предложение няма разположени чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени територии, съгласно ЗЗТ и обектът не попада в границите на Натура 2000 и НЕМ.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

При реализацията на инвестиционното предложение не се налага добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е необходимо издаване на разрешение за строеж и разрешително за водоползване.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Настоящето инвестиционно предложение се намира в поземлен имот с идентификатор 54020.503.2468, собственост на община Оряхово, гр. Оряхово с ЕКАТТЕ 54020, община Оряхово, област Враца, ул. "Драгоман", който не е земеделски имот.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

В близост до инвестиционното предложение се намира река Дунав, но това няма да окаже отрицателно въздействие на географския район.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма такива.

4. планински и горски райони;

Няма такива.

5. защитени със закон територии;

В близост до инвестиционното предложение няма защитени територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

В близост до инвестиционното предложение няма засегнати елементи от НЕМ.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

До площадката на инвестиционното предложение няма обекти с историческа, културна или археологична стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

В близост до площадката на инвестиционното предложение няма разположени обекти, територии и/или зони със санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве, културното наследство, факторите на околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск от големи аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно - и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху околната среда.

Кладенецът ще бъде с дълбочина 30,00 метра и ще експлоатира водите от кватернер-неогенския водоносен хоризонт.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху географския район. Няма засегнато население, растителни и животински видове.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При реализацията не се очаква въздействие върху околната среда.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху околната среда и населението.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени и нвестиционни предложения.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

10. Трансграничен характер на въздействието.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Към обявеното инвестиционно предложение не е проявен обществен интерес от населението.